

Прайс-лист на продукцию

Представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактам. Названия производителей или компаний, описания и фирменные наименования используются в справочных целях, а права на товарный знак являются исключительной собственностью владельца товарного знака и патента.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: snx@nt-rt.ru || сайт: <https://sten.nt-rt.ru/>

Котлы стальные универсальные; мощность от 7 до 35 кВт; топливо: уголь, дрова, брикеты; возможность установки газовой горелки, электрического ТЭНа, регулятора тяги, турбонаддува

НАИМЕНОВАНИЕ	МОЩНОСТЬ, кВт	ИНФОРМАЦИЯ		РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, руб.
		Дымоход	ОПИСАНИЕ	
Серия котлов СТЭН mini				
СТЭН mini 7	7	круглый, вертикально вверх	тв. топливо, под электровставку, атм, 1	24 400
СТЭН mini 11	11	круглый, вертикально вверх	тв. топливо, под электровставку, атм 1	29 800
Серия котлов СТЭН КАРАКАН				
Каракан-8 ТПЭ-3	8	круглый, вертикально вверх	тв. топливо, под электровставку, атм, варочная плита. Гарантия 5 лет 3	29 900
Каракан-10 ТПЭЗ	10	Съемный круглый на задней стенке	тв. топливо, под электровставку, 3 атм, варочная плита Гарантия 5 лет	36 500
Каракан-12 ТПЭ-3	12	круглый, вертикально вверх	тв. топливо, под электровставку, атм, топка 600, варочная плита, Гарантия 5 лет 3	37700
Каракан-14 ТПЭ-3	14	Съемный круглый на задней стенке	тв. топливо, под электровставку, атм, варочная плита, Гарантия 5 лет 3	39900
Каракан-14 ТЭГ-3	14	Съемный круглый на задней стенке	тв. топливо, под электровставку, атм, Гарантия 5 лет 3	38800
Каракан-16 ТПЭЗ	16	Съемный круглый на задней стенке	тв. топливо, под электровставку, под 3 атм, топка 600, варочная плита Гарантия 5 лет	45900
Каракан-16 ТПЭВЗ	16	Съемный круглый на задней стенке	тв. топливо, под электровставку, под 3 атм, топка 600, контур для ГВС, варочная плита Гарантия 5 лет	55300
Каракан-20 ТЭГ -3	20	Съемный круглый на задней стенке	тв. топливо, под электровставку, под газ. горелку 3 атм, Гарантия 5 лет	46900
Каракан-20 ТЭГВ-3	20	Съемный круглый на задней стенке	тв. топливо, под электровставку, под газ. горелку 1 атм, контур для ГВС, Гарантия 5 лет	56300
Каракан-20 ТПЭ-3	20	Съемный круглый на задней стенке	тв. топливо, под электровставку, варочная плита, 3 атм, Гарантия 5 лет	47900
Каракан-20 ТПЭВ-3	20	Съемный круглый на задней стенке	тв. топливо, под электровставку, 3 атм, контур для ГВС, варочная плита, Гарантия 5 лет	57800
Каракан-30 ТЭГ 3	30	Съемный круглый на задней стенке	тв. топливо, под электровставку, под газ. горелку 3 атм, Гарантия 5 лет	56400
Каракан-30 ТЭГВ 3	30	Съемный круглый на задней стенке	тв. топливо, под электровставку, под газ. горелку 3 атм, контур для ГВС, Гарантия 5 лет	63900
Серия котлов СТЭН КОБАЛЬТ				
Кобальт 15	15	`- основное топливо уголь, дрова (вплоть до 70см) газоход - Z образный - двухуровневая подача воздуха - режим быстрого розжига кожух с теплоизоляцией - декоративный дверца с конвекционным охлаждением - регулируемая загрузочная		48800
Кобальт 25	25	- предусмотрена установка регулятора тяги, ТЭНБ, газовой горелки, комплекта турбонаддува - 3 атм, 5 лет гарантия, 15 лет срок		61300
Кобальт 35	35	службы		69800

Комплекующие к котлам "Каракан" ; расширительные баки, термометры, регуляторы тяги, газовые горелки, дробилка для угля, переходники, зап. части

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, руб.
КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ		
Клапан предохран 1,5 бар	для котлов с рабочим давлением 1 атмосфера, диаметр 3/4 пр-во Италия Malgorani	950
Клапан предохран 3 бар	для котлов с рабочим давлением 3 атмосферы, диаметр 3/4 пр-во Италия Malgorani	980
ЗАГЛУШКИ, ФУТОРКИ		
Заглушка/ Пробка 1 1/4"	Чугун, глухая совместима с котлами КАРАКАН 8/11/10/12/14 7/11 СТЭН mini	250
Заглушка/ Пробка 1½"	Сталь. глухая совместима с котлами КАРАКАН 15/18/20 ТПЭЗ/30	550
Футорка ДУ 50-40	2" - 1½"	550
Футорка ДУ 40-15	1 1½" - ½"	350
РЕГУЛЯТОРЫ ТЯГИ		
Регулятор тяги	Термомеханический, регулирует тягу в котле и изменяет интенсивность горения в зависимости от нужд системы отопления,вертикальная или горизонтальная установка, рег-ка 30 -100 °С, резьба 3/4"	3950
КОТЛОАВТОМАТИКА		
Комплект автоматики TURBOJET	Комплект автоматики Turbojet для твердотопливных котлов. Состоит из переходной рамки, вентилятора наддува и цифрового контроллера. Автоматизирует и оптимизирует процесс горения, увеличивает длительность горения от одной закладки. Подходит для всей серии котлов СТЭН КОБАЛЬТ	26900
ТЕРМОМЕТРЫ		
Термометр накладной	Диапазон 0-120 °С	1100
Термометр погружной	Диапазон 0-120 °С, с гильзой	980
ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ		
УГ-12 (автоматика Sit630)	Горелка для котла КАРАКАН 9 (гильза в комплекте)	19900
УГ-15 (автоматика Sit630)	Горелка для котла КАРАКАН 12 (гильза в комплекте)	20700
Газовый комплект для Каракан 14 (УГ 20 SIT 630)	Горелка для котла КАРАКАН 14 ТЭГ, в комплекте с переходной рамкой, креплением и гильзой для датчика	20900
УГ-24 (автоматика Sit630)	Горелка для котла КАРАКАН 20 (гильза в комплекте)	20400
УГ-36 (автоматика 710 Minisit)	Горелка для котла КАРАКАН 30 (гильза в комплекте)	23700
Газовый комплект Кобальт 15 (автоматика Sit630)	Для котлов СТЭН Кобальт 15 , в комплекте набор крепления, уплотнения, рамка крепления, набор отбойников-пламегасителей, гильза для для датчика	23600
Газовый комплект Кобальт 25 (автоматика Sit630)	Для котлов СТЭН Кобальт 25, в комплекте набор крепления, уплотнения, рамка крепления, набор отбойников-пламегасителей, турбулизаторы гильза для для датчика	28400
Газовый комплект Кобальт 35 (автоматика Sit820)	Для котлов СТЭН Кобальт 35 на базе SIT 820, в комплекте набор крепления, уплотнения, рамка крепления, набор отбойников-пламегасителей, турбулизаторы, гильза для для датчика	36200
ПЕРЕХОДНИКИ, ОТВОДЫ В ДЫМОХОД		
Переходник КВ-ПГ 1	на котел Каракан 8 ТПЭЗ/12 ТПЭЗ, СТЭН mini 7/11 переход с круглого вертикального на прямоугольный горизонтальный	4 100

Переходник дымохода КВ-КВ	(рекомендованный диаметр дымохода 150 мм, диаметр кольца 180 мм.)Переходник с плиты на круглый вертикальный, устанавливается вместо кружка на плиту	1 750
Заглушка для переходника К1	Заглушка для отверстия под горизонтальный дымоход. Для котлов с дымоходом КГ/ПГ Каракан 10/14 ТПЭ 3 (межосевое 214)	900
Заглушка для переходника К2	Заглушка для отверстия под горизонтальный дымоход. Для котлов с дымоходом КГ/ПГ для котлов Каракан 16/20 ТПЭ 3, 20/30 ТЭГ 3 (межосевое 268)	1 000
Дымоход котла ПГ 1	Для котлов Каракан 10 ТПЭ 3/14 ТПЭЗ/Кобальт 15 со съёмным дымоходом, прямоугольный горизонтальный (диаметр 150, межосевое 214)	4 000
Дымоход котла КГ 1	Для котлов Каракан 10 ТПЭ 3/14 ТПЭЗ/Кобальт 15, со съёмным дымоходом, круглый горизонтальный (диаметр 150, межосевое 214)	2 500
Дымоход котла КВ 1	Для котлов Каракан 10 ТПЭ 3/14 ТПЭЗ/Кобальт 15, со съёмным дымоходом, круглый вертикальный (диаметр 150, межосевое 214)	5 300
Дымоход котла ПГ 2	Для котлов Каракан со съёмным дымоходом Каракан 16 ТПЭЗ/16 ТПЭВЗ/20 ТПЭЗ/20 ТПЭВЗ/20 ТЭГЗ/20 ТЭГВ/30ТЭГЗ, прямоугольный горизонтальный (диаметр 150, межосевое 268)	4 100
Дымоход котла КГ 2	Для котлов Каракан со съёмным дымоходом Каракан 16 ТПЭЗ/16 ТПЭВЗ/20 ТПЭЗ/20 ТПЭВЗ/20 ТЭГЗ/20 ТЭГВ/30ТЭГЗ, круглый горизонтальный (диаметр 150, межосевое 268)	2 800
Дымоход котла КВ 2	Для котлов Каракан со съёмным дымоходом Каракан 16 ТПЭЗ/16 ТПЭВЗ/20 ТПЭЗ/20 ТПЭВЗ/20 ТЭГЗ/20 ТЭГВ/30 ТЭГЗ, круглый вертикальный (диаметр 150, межосевое 268)	5 300
Дымоход котла КГ 2-1	Для котлов Кобальт 25/Кобальт 35 со съёмным дымоходом круглый горизонтальный (диаметр 150, межосевое 268)	2 800
Дымоход котла КВ 2-1	Для котлов Каракан со съёмным дымоходом Каракан 16 ТПЭЗ/16 ТПЭВЗ/20 ТПЭЗ/20 ТПЭВЗ/20 ТЭГЗ/20 ТЭГВ/30 ТЭГЗ, круглый вертикальный (диаметр 150, межосевое 268)	5 400
Дымоход котла ПГ 3	Для котлов Кобальт 25 / Кобальт 35, со съёмным дымоходом, Прямоугольный горизонтальный(межосевое 268)	4 200
Дымоход котла КГ 3	Для котлов Каркан 30 ТЭГ или под диаметр 180, со съёмным дымоходом, круглый горизонтальный (диаметр 180, межосевое 268)	3 000
Дымоход котла КВ 3	Для котлов Каркан 30 ТЭГ или под диаметр 180, со съёмным дымоходом, круглый вертикальный (диаметр 180, межосевое 268)	5 700
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ ОТКРЫТОГО ТИПА		
Бак расширительный 10л ОРБ 10	Бак расширительный открытого типа на 10л	3400
Бак расширительный 20л ОРБ 20	Бак расширительный открытого типа на 20л	4000
Бак расширительный 30л ОРБ 30	Бак расширительный открытого типа на 30л	4800
Бак расширительный 40л ОРБ40	Бак расширительный открытого типа на 40л	5800
КОЛОСНИКИ, ШУРОВКИ, СОВКИ		
Колосник 200х300	на Каракан8,10,12,14,30 (На К-30 необходимо 2 шт.)	1 750
Колосник 300х300	на Каракан 16,20	2 900
Шуровка большая	на Каракан 16, 20, 30	530
Шуровка малая	на Каракан 8,10,12,14	400
Совок большой	на Каракан 16, 20, 30	670
Совок малый	на Каракан 8,10,12,14	450
ДЫМОХОДЫ		
Прямое звено дымохода d65 (СТЭН 26.00.00.001)	ø65, сталь, участок 0,33м, 0,6мм для Roland/Sr/Jr Скаут 320/360 Смуглянка 1/2	300
Зонт дымохода d 65 (СТЭН26.01.00.000)	ø65, сталь, 0,6мм для Roland/Sr/Jr Скаут 320/360 Смуглянка 1/2	280
Прямое звено дымохода с шибером d65 (СТЭН 26П.01.00.000)	ø65, сталь, участок 0,33м, 0,6мм для Roland/Sr/Jr Скаут 320/360	350

Гофроколono d 65 (СТЭН 26.02.00.001)	ø65, сталь, колено 45 град, 0,6мм для Roland/Sr/Jr Скаут 320/360 Смуглянка 1/2	380
Прямое звено дымохода d80 (СТЭН 47.00.00.001)	ø80, сталь, участок 0,33м, 0,8мм для Смуглянка 3	320
Прямое звено дымохода с шибером d80 (СТЭН 47.02.00.000)	ø80, сталь, участок 0,33м, 0,8мм для Смуглянка 3	370
Гофроколono d80 (СТЭН 47.03.00.001)	ø80, сталь, колено 45 град, 0,8мм для Смуглянка 3	420
Прямое звено дымохода d100 (СТЭН 25.00.00.001)	ø100, сталь, участок 0,33м, 0,8мм для КазанОк 370/430/480, Наманган, Zolka	380
Прямое звено дымохода с шибером d100 (СТЭН 25.04.00.000)	ø100, сталь, участок 0,33м, 0,8мм для КазанОк 370/430/480, Наманган, Zolka	420
Зонт дымохода d 100 (СТЭН 25.01.00.000)	ø100, сталь, 0,8мм для КазанОк 370/430/480, Наманган, Zolka	320
Гофроколono d100 (СТЭН 25.05.00.001)	ø100, сталь, колено 45 град, 0,8мм для КазанОк 370/430/480, Наманган, Zolka	450
Прямое звено с шибером d115 (СТЭН 44.03.00.000)	ø115, сталь, участок 0,33м, 0,8мм для Воднагревателя Дана	460
Прямое звено дымохода d115 (СТЭН 44.00.00.001)	ø115, сталь, участок 0,33м, 0,8мм для Воднагревателя Дана	430
Гофроколono d115 (СТЭН 44.02.00.001)	ø115, сталь, гофроколono 45 град, 0,8мм для Воднагревателя Дана	520
Зонт дымохода d115 СТЭН 44.01.00.000	ø115, сталь, 0,8мм для Воднагревателя Дана	380

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, руб.
ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ		
Печь палаточная Смуглянка 1	3 кВт, до 30 м.куб. палаточная, туристическая, субкомпактная, одинарный экран, комплект сумка для переноски, дымоход 2м D65, поленья до 330 мм, 11кг	6 300
Печь палаточная Смуглянка 2	3 кВт, до 30 м.куб. палаточная, туристическая, субкомпактная, долонительный экран-трансформер, режим бани, комплект ящик-сидение, зольник, дымоход 2м D65, поленья до 330 мм, 16кг	10 700
Печь отопительная Смуглянка 3	4 кВт, до 70 м.куб. компактная, столки-сушилки, дополнительный экран, дымоход 2,6м D80, поленья до 320 мм, 16кг, 26 кг	12 700
Печь отопительная Смуглянка 4	6 кВт, до 100 м.куб., дополнительный экран, дымоход 3,2м D100, поленья до 450 мм, 55 кг	20 300
Печь отопительная Смуглянка 5	9 кВт, до 150 м.куб., дополнительный экран, дымоход 4,5м D100, поленья до 600 мм, 69 кг	24 600
Барга 450М	6 кВт, до 90 м куб. одинарный экран, дровяная, размер поленьев до 450 мм	15 900
Барга 600М	9 кВт, до 150 м куб. одинарный экран, дровяная, размер поленьев до 600 мм	19 900
БАННЫЕ ПЕЧИ		
Банная печь Парабель 12	до 12 м. куб., банная печь с предтопочным тоннелем, открытая сетка-каменка, топка сталь 6 мм	29 900
Банная печь Парабель 14К	до 14 м. куб., банная печь с предтопочным тоннелем, кожух-конвектор с окрытой каменкой, сталь 6 мм	31 300
Банная печь Парабель 16	до 16 м. куб., банная печь с предтопочным тоннелем, открытая сетка-каменка, топка сталь 6 мм	32 900
Банная печь Парабель 18К	до 18 м. куб., банная печь с предтопочным тоннелем, кожух-конвектор с открытой каменкой, топка сталь 6 мм	34 300
Банная печь Парабель 20	до 20 м. куб., банная печь с предтопочным тоннелем, открытая сетка-каменка, топка сталь 6 мм	34 900
Банная печь Баргузин	до 9 м. куб., банная печь без предтопочного тоннеля, открытая каменка, компактная, топка сталь 4 мм	17 200
Портал проходной для печи Баргузин	Портал проходной для банной печи Баргузин	2 400

Котлы газовые напольные

НАИМЕНОВАНИЕ		ОПИСАНИЕ	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, руб.
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ			
Газовый котёл	СТЭН HYBRID 7	7 кВт, Напольный газовый котёл, 3 атм, электровставка, датчик обр тяги, автоматика SIT/TGV	29 900
Газовый котёл	СТЭН HYBRID 10	10 кВт, Напольный газовый котёл, 3 атм, электровставка, датчик обр тяги, автоматика SIT/TGV	32 900
Газовый котёл	СТЭН HYBRID 12	12 кВт, Напольный газовый котёл, 3 атм, электровставка, датчик обр тяги, автоматика SIT/TGV	34 900
Газовый котёл	СТЭН HYBRID 16	16 кВт, Напольный газовый котёл, 3 атм, электровставка, датчик обр тяги, автоматика SIT/TGV	40 700
Газовый котёл	СТЭН HYBRID 20	20 кВт, Напольный газовый котёл, 3 атм, электровставка, датчик обр тяги, автоматика SIT/TGV	42 700
Газовый котёл	СТЭН HYBRID 24	24 кВт, Напольный газовый котёл, 3 атм, электровставка, датчик обр тяги, автоматика SIT/TGV	45 900

Котлы отопительные электрические, мощность от 1 до 90 кВт; 1 фазный- 3хфазный, ступенчатое регулирование, исполнение с цифровым контроллером; ПУЭ -пульты управления нагревателями; Электрические печи каменки; блоки ТЭНов; Терморегуляторы; Тепловентиляторы;

НАИМЕНОВАНИЕ	МОЩНОСТЬ, кВт / СТУПЕНИ	ОПИСАНИЕ	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, руб.
КОТЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			
СТЭН Эконом			
СТЭН Эконом 3	1-2-3	1-3 фазное подкл. Для управления котлом требуется пульт ПУЭ 10/03	5900
СТЭН Эконом 4,5	1,5-3-4,5	1-3 фазное подкл. Для управления котлом требуется пульт ПУЭ 10/03	6300
СТЭН Эконом 6	2-4-6	1-3 фазное подкл. Для управления котлом требуется пульт ПУЭ 10/03	6600
СТЭН Эконом 7,5	2,5-5-7,5	1-3 фазное подкл. Для управления котлом требуется пульт ПУЭ 10/03	6900
СТЭН Эконом 9	3-6-9	1-3 фазное подкл. Для управления котлом требуется пульт ПУЭ 10/03	7300
СТЭН ЭВПМ			
СТЭН ЭВПМ 3	1-2	1-3 фазное подкл. аналоговый термостат (5-85), 2 независимые ступени мощности, клавиша управления насосом, защита по перегреву, теплоизоляция корпуса, рабочее давление 3 атм	10600
СТЭН ЭВПМ 4,5	1,5-3		11200
СТЭН ЭВПМ 6	2-4		11900
СТЭН ЭВПМ 7,5	2,5-5		12300
СТЭН ЭВПМ 9	3-6		12500
СТЭН ЭВПМ 12	4-8	3 фазное подкл. аналоговый термостат (5-85), 2 независимые ступени мощности, клавиша управления насосом, защита по перегреву, теплоизоляция корпуса, рабочее давление 3 атм	14600
СТЭН ЭВПМ 15	7,5-7,5		21200
СТЭН ЭВПМ 18	9-9		21400
СТЭН Стандарт			
СТЭН Стандарт 3	1-2-3	1-3 фазное подкл. 3 независимые ступени мощности, аналоговый термостат (5-85), клавиша управления насосом (синхронно-несинхронно), ТЭН нерж., двойная защита по перегреву, теплоизоляция корпуса, подключение комнатного термостата или внешнего GSM модуля, рабочее давление 4,5 атм Увеличенная полная гарантия 2 года	13500
СТЭН Стандарт 6	2-4-6		14900
СТЭН Стандарт 7,5	2,5-5-7,5		15900
СТЭН Стандарт 9	3-6-9		16900
СТЭН Стандарт 12	4-8-12	3 фазное подкл. 3 независимые ступени мощности, аналоговый термостат (5-85), клавиша управления насосом, ТЭН нерж., двойная защита по перегреву, теплоизоляция корпуса, подключение комнатного термостата или внешнего GSM модуля рабочее давление 4,5 атм. Увеличенная полная гарантия 2 года	19900
СТЭН Стандарт 15	5-10-15		25900
СТЭН Стандарт 18	6-12-18		29900
СТЭН Стандарт 24	7,5-7,5-9		42200
СТЭН Стандарт 30	9-9-12		45900
СТЭН Стандарт 36	12-12-12		52500
СТЭН Стандарт 45	15-15-15		55900
СТЭН Стандарт plus			
СТЭН Стандарт plus 3	1-2-3 авто	1-3 фазное подключение. - цифровой контроллер управления котлом с цифровым табло с указанием температуры и минимальной дозиметр работы	19900
СТЭН Стандарт plus 6	2-4-6 авто		21300
СТЭН Стандарт plus 9	3-6-9 авто		23900

СТЭН Стандарт plus 12	4-8-12 авто	индикации режимов работы управление через энкодер автоматический выбор мощности (ступеней) с ротацией ТЭНов и принудительное ограничение мощности - два режима работы: "по воздуху" и "по воде", два цифровых датчика в комплекте - ТЭН нерж. сталь, - двойная защита по перегреву, теплоизоляция бака подключения комнатного термостата/ внешнего GSM модуля и насоса - индикация ошибок 4,5 атм - увеличенная полная гарантия 2 года.	26600
СТЭН Стандарт plus 15	5-10-15 авто		31900
СТЭН Стандарт plus 18	6-12-18 авто		35600
СТЭН Стандарт plus 24	7,5-7,5-9 авто		46900
СТЭН Стандарт plus 30	9-9-12 авто		53300
СТЭН Стандарт plus 36	12-12-12 авто		59900
СТЭН Стандарт plus 45	15-15-15 авто		67400
СТЭН Комфорт			
СТЭН Комфорт 6	2-3-6 авто	-1-3 фазное (Комфорт 6/Комфорт 9) 3 фазное (Комфорт 12). - цифровой контроллер управления котлом с цифровым табло с указанием температуры, времени и индикацией режимов работы - ТЭНБ Нержавеющая сталь - встроенные часы календарь с хронотермостатом - режимы регулирования по воде, по воздуху, два датчика в комплекте - атоматический выбор мощности(ступеней) с ротацией ТЭНов и принужительным ограничением мощности - цифровой диспей с информацией о работе + часы - индикация режимов работы, аварии, нагрева, работы GSM - расширение функционала при установке модуля GSM Комфорт для упраления посредством смс-сообщений - двойная защита по перегреву, теплоизоляция бака подключения комнатного термостата/ внешнего GSM модуля и насоса - индикация ошибок 4,5 атм - увеличенная полная гарантия 2 года.	28900
СТЭН Комфорт 9	3-6-9 авто		31200
СТЭН Комфорт 12	4-8-12 авто		31300
Модуль GSM			
Модуль GSM Комфорт	Модуль GSM Комфорт для управления электрическим котлом серии СТЭН Комфорт по средствам СМС-сообщений. Включение, выключение, авария, опрос, задание параметров и режимов		9900
ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯМИ/УРОВНЕМ ВОДЫ/ЭЛЕКТРОКАМЕНКОЙ			
Комфорт - ПУЭ-5	Для управления ТЭНБ до 5 кВт(однофазный,2 ТЭНа); безступенчатое регулирование ТЭНа, контроль температуры теплоносителя, крепление на стене; комплектуется для Каракан 8/10/11/12		3700
Комфорт-ПУЭ-6/02	Для управления ТЭНБ до 6 кВт(однофазный,2 ТЭНа); крепление на стене; комплектуется для Каракан 8/10/11/12		5000
Комфорт-ПУЭ-10/03	Для управлением ТЭНБ до 6 кВт(однофазный)/10 кВт(трёхфазный), (3 ТЭНа); крепление на стене; совместим с КАРАКАН 15/18/20/30, независимое включение ступеней		7300
Комфорт-ПУЭ-15	Мощность подключения ТЭНБ до 6 кВт(однофазный)/15 кВт(трёхфазный), (3 ТЭНа); крепление на стене; совместим с КАРАКАН 15/18/20/30		9400
ПУУВ-1	предназначен для автоматического управления работой электрических устройств (например насосов, электроклапанов) в системах контроля уровня воды в резервуарах		7800
ПУЭ - 6 ЭКМ	Для управления электрокаменкой до 6 кВт(однофазный,2 ТЭНа) диапазон 25-125; безступенчатое регулирование ТЭНа, контроль температуры в парилке, крепление на стене; материал нержавеющей сталь		5700

ПУЭ - 12 ЭКМ	Для управления электрокаменкой до 12 кВт(однофазный/трёхфазный,3 ТЭНа) диапазон 25-125; безступенчатое регулирование ТЭНа, контроль температуры в парилке, крепление на стене; материал нержавеющая сталь	8900
ПУЭ - 18 ЭКМ	Для управления электрокаменкой до 18 кВт(однофазный/трёхфазный,3 ТЭНа) диапазон 25-125; безступенчатое регулирование ТЭНа, контроль температуры в парилке, крепление на стене; материал нержавеющая сталь	10500
ПУЭ - 12 ЭКМ Plus	Для управления электрокаменкой до 12 кВт(однофазный/трёхфазный,3 ТЭНа) диапазон 40-120;цифровой, отображение параметров, таймер, задержка включения, безступенчатое регулирование ТЭНа, контроль температуры в парилке, крепление на стене; управление энкодер	16600
ПУЭ - 18 ЭКМ Plus	Для управления электрокаменкой до 18 кВт(однофазный/трёхфазный,3 ТЭНа) диапазон 40-120;цифровой, отображение параметров, таймер, задержка включения, безступенчатое регулирование ТЭНа, контроль температуры в парилке, крепление на стене; управление энкодер	19900

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ КАМЕНКИ

Электрическая каменка СТЭН ЭКМ 4 Octa steel	Мощность 4 кВт, корпус сталь, двойной термостойкий окрас (графит), ТЭН нержавеющая сталь, корпус сетка, масса камней 50 кг, регулируемые опоры, напольная, пристенная установка	15500
Электрическая каменка СТЭН ЭКМ 4 Octa gray	Мощность 4 кВт, нержавеющая сталь, ТЭН нержавеющая сталь, корпус сетка, масса камней 50 кг, регулируемые опоры, напольная, пристенная установка	14500
Электрическая каменка СТЭН ЭКМ 6 Octa steel	Мощность 4 кВт, сталь, двойной термостойкий окрас (графит), ТЭН нержавеющая сталь, корпус сетка, масса камней 50 кг, регулируемые опоры, напольная, пристенная установка	18900
Электрическая каменка СТЭН ЭКМ 6 Octa gray	Мощность 4 кВт, сталь, двойной термостойкий окрас (графит), ТЭН нержавеющая сталь, корпус сетка, масса камней 50 кг, регулируемые опоры, напольная, пристенная установка	17700
Электрическая каменка СТЭН ЭКМ 9 Octa steel	Мощность 4 кВт, сталь, двойной термостойкий окрас (графит), ТЭН нержавеющая сталь, корпус сетка, масса камней 50 кг, регулируемые опоры, напольная, пристенная установка	28200
Электрическая каменка СТЭН ЭКМ 9 Octa gray	Мощность 4 кВт, сталь, двойной термостойкий окрас (графит), ТЭН нержавеющая сталь, корпус сетка, масса камней 50 кг, регулируемые опоры, напольная, пристенная установка	24500
Электрическая каменка СТЭН ЭКМ 4 Ring	Мощность 4 кВт, нержавеющая сталь, ТЭН нержавеющая сталь, встроенный термостат, корпус сетка круглая, масса камней 60 кг, регулируемые опоры, напольная, пристенная установка	18900
Электрическая каменка СТЭН ЭКМ 6 Ring	Мощность 6 кВт, нержавеющая сталь, ТЭН нержавеющая сталь, встроенный термостат, корпус сетка круглая, масса камней 60 кг, регулируемые опоры, напольная, пристенная установка	22400
Электрическая каменка СТЭН ЭКМ 9 Ring	Мощность 9 кВт, нержавеющая сталь, ТЭН нержавеющая сталь, встроенный термостат, корпус сетка круглая, масса камней 80 кг, регулируемые опоры, напольная, пристенная установка	31900
Электрическая каменка СТЭН ЭКМ 3 Octa Wall	Мощность 3 кВт, нержавеющая сталь, ТЭН нержавеющая сталь, встроенный термостат, корпус сетка , масса камней 25 кг, настенная или угловая установка	14200
Электрическая каменка СТЭН ЭКМ 4 Octa Wall	Мощность 4 кВт, нержавеющая сталь, ТЭН нержавеющая сталь, встроенный термостат, корпус сетка круглая, масса камней 30 кг, настенная или угловая установка	16900

БЛОКИ ТЭНОВ			
Колпак для ТЭНБ	Пластиковый защитный колпак для ТЭНБ		150
ТЭНБ с терморегулятором			
ТЭНБР-3-1¼”ТН	3	3 кВт, резьба 1¼”, Р-3 атм. Нержавеющая сталь,	7300
ТЭНБР-3-1¼”Т	3	3 кВт, резьба 1¼”, Р-3 атм. Углеродистая сталь,	5400

ТЭНБР-4-1¼"Т	4	4 кВт, резьба 1¼", Р-3 атм. Углеродистая сталь	5700
ТЭНБР-5-1¼"Т	5	5 кВт, резьба 1¼", Р-3 атм. Углеродистая сталь	5900
ТЭНБ 1¼" с колпаком			
ТЭНБ-2-1¼"-Ч	2	Блок -2х1,1 кВт, резьба 1¼", Р-3 атм. Углеродистая сталь	1200
ТЭНБ-3-1¼"-Ч	3	Блок -2х1,5 кВт, резьба 1¼", Р-3 атм. Углеродистая сталь	1300
ТЭНБ-4-1¼"-Ч	4	Блок -2х2 кВт, резьба 1¼", Р-3 атм. Углеродистая сталь	1450
ТЭНБ-5-1¼"-Ч	5	Блок -2х2,5 кВт, резьба 1¼", Р-3 атм. Углеродистая сталь	1600
ТЭНБ-6-1¼"-Ч	6	Блок -2х3 кВт, резьба 1¼", Р-3 атм. Углеродистая сталь	1750
ТЭНБ 1½" с колпаком			
ТЭНБ-3-1½"-Ч	3	Блок -3х1 кВт, резьба 1½", Р-3 атм. Углеродистая сталь	1750
ТЭНБ-4,5-1½"-Ч	4.5	Блок -3х1,5 кВт, резьба 1½", Р-3 атм. Углеродистая сталь	1900
ТЭНБ-6-1½"-Ч	6	Блок -3х2 кВт, резьба 1½", Р-3 атм. Углеродистая сталь,	2000
ТЭНБ-7,5-1½"-Ч	7.5	Блок -3х2,5 кВт, резьба 1½", Р-3 атм. Углеродистая сталь	2150
ТЭНБ-9-1½"-Ч	9	Блок -3х3 кВт, резьба 1½", Р-3 атм. Углеродистая сталь	2250
ТЭНБ-12-1½"-Ч	12	Блок -3х4 кВт, резьба 1½", Р-3 атм. Углеродистая сталь,	2700
ТЭНБ-3-1½"-НЧ	3	Блок -3х1 кВт, резьба 1½", Р-3 атм. Нерж. сталь,	3900
ТЭНБ-6-1½"-НЧ	6	Блок -3х2 кВт, резьба 1½", Р-3 атм. Нерж сталь,	4100
ТЭНБ-7,5-1½"-НЧ	7.5	Блок -3х2 кВт, резьба 1½", Р-3 атм. Нерж сталь,	4500
ТЭНБ-9-1½"-НЧ	9	Блок -3х3 кВт, резьба 1½", Р-3 атм. нерж сталь,	4650
ТЭНБ-12-1½"-НЧ	12	Блок -3х4 кВт, резьба 1½", Р-3 атм. нерж сталь,	5600
ТЭНБ 2" с колпаком			
ТЭНБ-3-2"-Ч	3	Блок -3х1 кВт, резьба 2", Р-3 атм. Углеродистая сталь	1750
ТЭНБ-6-2"-Ч	6	Блок -3х2 кВт, резьба 2", Р-3 атм. Углеродистая сталь	2000
ТЭНБ-9-2"-Ч	9	Блок -3х3 кВт, резьба 2", Р-3 атм. Углеродистая сталь	2250
ТЭНБ-12-2"-Ч	12	Блок -3х4 кВт, резьба 2", Р-3 атм.Углеродистая сталь	2650
ТЭНБ-6-2"-НЧ	6	Блок -3х2 кВт, резьба 2", Р-3 атм. нерж. сталь	4100
ТЭНБ-9-2"-НЧ	9	Блок -3х3 кВт, резьба 2", Р-3 атм. нерж. Сталь	4600
ТЭНБ-12-2"-НЧ	12	Блок -3х4 кВт, резьба 2", Р-3 атм. нерж. сталь	5500
ТЭНБ 2½"			
ТЭНБ-6-2½"-Ч	6	Блок -3х2 кВт, резьба 2½", Р-3 атм. Углеродистая сталь	2300
ТЭНБ-9-2½"-Ч	9	Блок -3х3,15 кВт, резьба 2½", Р-3 атм. Углеродистая сталь	2400
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ			
Терморегулятор РТВН-10	По температуре воздуха, для Электрокотлов Салаир, ПУЭ-10/01, ПУЭ-15 Накладной (0-40 °С), 10А		1850
Терморегулятор РТВВ-10	По температуре воздуха, для Электрокотлов Салаир, ПУЭ-10/01, ПУЭ-15 Встраиваемый (0-40 °С), 10А		1850
Терморегулятор РТВН-10.01	По температуре воздуха, для Электрокотлов Салаир, ПУЭ-10/01, ПУЭ-15 Накладной (0-40 °С), цифровой термометр, 10А		3100
Терморегулятор РТН-10	По температуре ВОДЫ, для поддержания заданной температуры теплоносителя путем автоматического размыкания и замыкания электрической цепи питания исполнительного элемента, 10А		2000
Терморегулятор WY40	Диапазон 0-40 °С		1400
Терморегулятор WY85	Диапазон 0-85 °С		1400

Терморегулятор WY120	Диапазон 25-120 °С	1400
Терморегулятор WY320	Диапазон 50-320 °С	1600
Терморегулятор WY400	Диапазон 50-400 °С	2400

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ СКИФ			
Скиф-3	2/3	220В, 1фазное подключение, диапазон регулирования температуры 0-40 °С, расход 300 м куб./ч	3 950
Скиф-5	2,5/5	220В, 1фазное подключение, диапазон регулирования температуры 0-40 °С, расход 300 м куб./ч	5 300
Скиф-12	7,5/11,25	380В, 3фазное подключение, диапазон регулирования температуры 0-40 °С, расход 900 м куб./ч	8 250

Товары для усадьбы и интерьера: мангалы, флюгеры, солнечные часы, дровницы, экраны для конвекторов

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, руб.
ФЛЮГЕРЫ		
Флюгер-Н	Стальной, 600х400 в ассортименте	4 900
ДРОВНИЦЫ		
Дровница 001	Размер 440Х400Х350 мм	4200
Дровница 002	Размер 350Х350Х300 мм	3900
Дровница "Домик" металл	Сборная дровница, металл-дерево, ШхГхВ 865х325х1260	9900
Дровник КИТ набор	Набор для сборки деревянного дровника, в комплекте 2 металлических соединительные стойки-опоры	2800
АКСССЕСУАРЫ и ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОЧАГА		
Держатель шампуров универсальный	Держатель для шампуров настенный, универсальный на 7 больших и 7 маленьких шампуров	1300
Держатель для каминных принадлежностей	Держатель для каминных пренадлженостей настенный	1300
Каминные принадлежности с держателем	Держатель каминных пренадлженостей настенный, в комплекте: держатель, кочерга, совок	2100
ПЕЧИ ДЛЯ САДА		
Камин Садовый Eiffel	Печь садовая с функциями уличного камина, дровника и барбекю. Решётка гриль в комплекте. 3 мм, сборно-разборная	24900
Печь для сжигания садового мусора ZOLKA	Печь для утилизации бытового нетоксичного мусора, сухих веток, садовых отходов. Объём 200л, сборная конструкция	21200
Печь для сжигания садового мусора ZOLKA KIT	КиТ набор для сборки печи для сжигания мусора, в комплекте труба, зольный отсек, совмещается с бочкой 200л (в наборе бочки нет)	8900
ПЕЧИ ДЛЯ БАССЕЙНА		
Печь для бассейна "Дана"	Печь дровяная 10 кВт, водонагреватель для открытого бассейна, гофрированный теплообменник нержавейка, дымоход в комплекте, зольный отсек, 1 атм	28800
МАНГАЛЫ		
Мангал разборный Большой	Мангал разборный, дрова,уголь, 630х330х610, сталь 3мм	7300
Мангал разборный малый	Мангал разборный, дрова,уголь, 395х395х320, сталь 1,5мм	2500
Мангал разборный малый с сумкой	Мангал разборный, дрова,уголь, 395х395х320, сталь 1,5мм комплект с сумкой для переноски	3100
Сумка для Большого Мангала	Переносная сумка для разборного мангала	1200
Мангал "Замок"	Мангал стационарный в виде замка, с крышей, столиками, комплект кочерга+совок+лавочка	31200
ПЕЧИ ПОД КАЗАН		
Кольцо под Казан	Для установки на мангал	600
Печь под казан усиленная "Казанка-440"	Печь круглая под казан 12-25л, толщина стали 3 мм, диаметр 440 мм	7300

Печь под казан усиленная "Казанка-370"	Печь круглая под казан 8-12л, толщина стали 3 мм, диаметр 370 мм	4950
Печь-казан-мангал ПКМ Лайт	Многофункциональная быстроразборная печь 3-в-1, используется в качестве печи, мангала и печи под казан объёмом от 4 до 8л, сталь 2 мм, сумка для переноски в комплекте	3900
Печь "Казан-Мангал"	Многофункциональная быстроразборная печь 3-в-1, используется в качестве печи, мангала и печи под казан объёмом от 4 до 12л, сталь 3 мм, сумка для переноски в комплекте	8300
Печь туристическая "Скаут-320"	Печь туристическая разборная под казан,комплектация: дымоход, дверца, дымовая труба, плита стальная, диаметр 320 мм, под 6-8л казан, корпус толщина стали 2мм	6800
Печь туристическая "Скаут-360"	Печь туристическая разборная под казан,комплектация: дымоход, дверца, дымовая труба, плита стальная, диаметр 370 мм, под 6-8л казан, корпус толщина стали 2мм	7300
Печь "КазанОК"	Переносная, разборная печь для приготовления пищи, установленные дверка и зольник, в комплекте разборный дымоход с шибером, объём казана 8-12л, сталь 3 мм. Возможность установки варочной чугунной плиты (в комплекте нет)	14600
Печь под казан "Казанка 360"	Печь круглая под казан 8-12л, толщина стали 2 мм, диаметр 360 мм	4400
Печь под казан "Казанка 320"	Печь круглая под казан 6-8л, толщина стали 2 мм, диаметр 320 мм	4200
Печь под казан "Казанка 260"	Печь круглая под казан 4-6л, толщина стали 2 мм, диаметр 320 мм	4000
Печь-Тандыр "Наманган"	Многофункциональная печь для приготовления пищи в режимах: плита (6мм, диаметр 320 и 450), печь под казан (от 6 до 30л), тандыр. Стальной каркас с шамотной закладкой, стеклянная дверка, дымоход, зольник, съёмные столы. Поставка в собранном виде, упаковка 650х810х620, масса 188 кг	57400
ГРИЛИ		
Гриль-казан-мангал ROLAND	Универсальный гриль с широким набором опций: печь для казана, зона гриль, зона мангал, вертел. Откидные столики, термометр, фиксация жаровни в 3х положениях, передвижной, решётка гриль в комплекте, дымоход в комплекте	35600
Гриль ROLAND Jr	Универсальный гриль с широким набором опций: зона гриль, зона мангал, вертел. Откидные столики, термометр, фиксация жаровни в 3х положениях, передвижной, решётка гриль в комплекте	24900
Гриль- казан-мангал ROLAND SR	Универсальный гриль с широким набором опций: зона гриль, зона мангал, вертел. Откидные столики, термометр, фиксация жаровни в 3х положениях, передвижной, решётка гриль в комплекте	62300
ПЛИТЫ И РЕШЁТКИ ДЛЯ БАРБЕКЮ		
Плита круглая "Буржуйка чугун"	Плита круглая чугунная для печи "Казанок", диаметр 352мм, толщина 10 мм	3600
Плита круглая Стальная 352	Плита круглая стальная для печи "Казанок", внешний диаметр 352мм, конфорка 240, толщина 6 мм	2800

Решётка-гриль прямоугольная	Решётка-гриль, прямоугольная, пищевая нержавейка, 400х295х10, толщина прутка 5мм	3500
Решётка-гриль круглая чугун	Решётка-гриль чугунная для печей под казан, диаметр 352, толщина 10 мм	4600
КОСТРОВЫЕ ЧАШИ		
Чаша костровая Листопад	Арт. 28.104.0.20 Чаша костровая, сталь 3 мм, термостойкая окраска, 610х610х350, масса 11,5 кг	7700
Чаша костровая Алиот	Арт. 28.105.0.20 Чаша костровая, сталь 3 мм, термостойкая окраска, 610х610х600, масса 17,5 кг	9900
Чаша костровая Гиперболоид	Арт. 28.106.0.20 Чаша костровая, сталь 3 мм, термостойкая окраска, 515х515х700, масса 15,5 кг	8900
Чаша костровая Кенигсберг	Арт. 28.107.0.20 Чаша костровая, сталь 3 мм, термостойкая окраска, 530х530х410, масса 11,2 кг	5900
Чаша костровая "Греция"	Чаша костровая, сталь 3 мм, термостойкая окраска, 300х630х237	9900
Чаша костровая "Клён"	Чаша костровая, сталь 3 мм, термостойкая окраска, 300х630х237	#ССЫЛКА!
Чаша костровая "Мустанг"	Чаша костровая, сталь 3 мм, термостойкая окраска, 300х630х237	#ССЫЛКА!
КАШПО САДОВЫЕ		
Кашпо Листопад	Арт. 33.101.0.20. Сталь 3 мм, полимерная окраска, 610х610х350, масса11,5 кг	5900
Кашпо Алиот	Арт. 33.102.0.20. сталь 3 мм, полимерная окраска, 610х610х600, масса 17,5 кг	8300
Кашпо Гиперболоид	Арт. 33.103.0.20 сталь 3 мм, полимерная окраска, 515х515х700, масса 15,5 кг	7500
Кашпо Гиперболоид М	Арт. 33.104.0.20 сталь 3 мм, полимерная окраска, 530х530х410, масса 7,3 кг	3900
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		
Держатель для инструмента V - образный	Арт. 25.108.0.90 Настенный держатель для хранения различных садовых и хоз инструментов, 215х60х73, масса 0,53 кг	420
Держатель для инструмента УШМ, дрели	Арт. 25.114.0.90 Натенный уневерсальныйдержатель для удобного хранения инструментов, дрели, УШМ 180мм.	1900
Держатель для инструмента Г - образный	Арт. 25.109.0.90 Настенный держатель для хранения различных садовых и хоз инструментов, 255х40х100, масса 0,3 кг	350
ВЕДРО-УГЛЯРКА		
Ведро-Углярка 10л	Металлическое ведро-совок для золы, дров, угля, на 10л	1700
Ведро-углярка 14л	Металлическое ведро-совок для золы, дров, угля на 14л	1900
Ведро-углярка 18л	Металлическое ведро-совок для золы, дров, угля на 18л	2100
Ведро-углярка 24л	Металлическое ведро-совок для золы, дров, угля на 24л	2250
ПОДГОТОВКА ДРОВ/УГЛЯ		
Щепокол-мачете	Для колки дров на щепу	4950

Гидрораспределительная арматура

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, руб.
Гидравлический раделитель (гидрострелка)		
ГР 50	до 50 кВт, батм, подключение 1"	4 900
ГР 70	до 70 кВт, батм, подключение 1¼"	5 600
ГР110	до 110 кВт, батм, подключение 2"	6 600
Гидравлический разделитель с коллектором		
ГРК	Кольцевой, до 50 кВт, 6 атм, 3 контура, подключение котёл 1¼", потребитель 1"	9200
ГРК 3	Гидравличесий разделитель совмещённый с коллектором до 70 кВт, 6 атм, 3 контура, подключение котёл 1¼", потребитель 1"	10300
ГРК 4	Гидравличесий разделитель совмещённый с коллектором до 70 кВт, 6 атм, 4 контура, подключение котёл 1¼", потребитель 1"	12700
ГРК 5	Гидравличесий разделитель совмещённый с коллектором до 70 кВт, 6 атм, 5 контуров, подключение котёл 1¼", потребитель 1"	13900
ГРК 7	Гидравличесий разделитель совмещённый с коллектором до 70 кВт, 6 атм, 7 контуров, подключение котёл 1¼", потребитель 1"	18800
ГРК 9	Гидравличесий разделитель совмещённый с коллектором до 70 кВт, 6 атм, 9 контуров, подключение котёл 1¼", потребитель 1"	24700
ГРК 11	Гидравличесий разделитель совмещённый с коллектором до 70 кВт, 6 атм, 11 контуров, подключение котёл 1¼", потребитель 1"	26800
Коллектор распределительный		
КР 3	до 70 кВт, батм, 3 контура подключение 1"	3300
КР 4	до 70 кВт, батм, 4 контура подключение 1"	4500
КР 5	до 70 кВт, батм, 5 контуров подключение 1"	5500
Коллектор балансировочный		
КБ 3	до 70 кВт, 6 атм, 3 контура, подключение ввод 1¼", потребитель 1"	8500
КБ 4	до 70 кВт, 6 атм, 4 контура, подключение ввод 1¼", потребитель 1"	10600
КБ 5	до 70 кВт, 6 атм, 5 контуров, подключение ввод 1¼", потребитель 1"	12200
КБ 7	до 70 кВт, 6 атм, 7 контуров, подключение ввод 1¼", потребитель 1"	16400
КБ 9	до 70 кВт, 6 атм, 9 контуров, подключение ввод 1¼", потребитель 1"	19900
КБ 11	до 70 кВт, 6 атм, 11 контуров, подключение ввод 1¼", потребитель 1"	25600
Фильт-сепаратор		
ФС G 1	6 атм, подключение 1"	2800
ФС G 1¼	6 атм, подключение 1¼"	3000
ФС G2	6 атм, подключение 2"	3100

Крепёжная система		
КС - 90	Крепёжная система для коллекторов настенная	450
КН G¾	Крепёжная система настенная для мембранных расширительных баков, ¾"	600
КН G1	Крепёжная система настенная для мембранных расширительных баков, 1"	700
Насосные смесительные модули		
МНС	Модуль для монтажа насосной группы с трёхходовым смесителем, до 70 кВт, 6 бар, подключение 1"	5700
МНУ	Универсальный модуль для монтажа насосной группы с возможностью установки трёхходового смесителя, до 70 кВт, 6 бар, подключение 1"	6200

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: snx@nt-rt.ru || сайт: <https://sten.nt-rt.ru/>